

## PRODEJNÍ INFORMACE BŘEZEN 02 \_ 2023

- NOVÉ VZORKY
- ZAVEDENÍ ALU VLOŽEK - VERTIKÁLNÍ PROFIL ÚCHOPOVÁ LIŠTA
  - MANUAL ÚCHOPOVÁ LIŠTA
  - MANUAL PRO MONTÁŽNÍKY
- NOVÉ USAZENÍ SOKL. NOŽEK v MYBI

### NOVÉ VZORKY

od 31.března 2023 jsou vám k dispozici na vyzvednutí při expediční nakládce nové vzorky LDD, které jsou vyrobeny ve velikosti pro vzorovou skříň s dvířky.

Pro každé studio jsou 2 ks balíků se 14 vzorky. Balíky obsahují tyto barvy novinek :

- KAŠMÍROVÁ ŠEDÁ
- ŠEDÁ LIGHT
- ALABASTR BÉŽOVÁ
- GRAFITOVÁ
- ANTRACIT
- MANDLE
- PÍSKOVÁ
- KRÉMOVÁ
- LÁVOVÁ
- ČERNÁ
- KAMENNÁ ŠEDÁ
- BÍLÁ ALABASTR
- BÍLÁ ( 9016 )
- BÍLÁ PERLEŤOVÁ

### ZAVEDENÍ ALU VLOŽEK - VERTIKÁLNÍ PROFIL ÚCHOPOVÁ LIŠTA

Se zavedením nové konstrukce vertikálního úchopového profilu jsme zavedli v B2B prvek pro uchycení spotřebičů přes vertikální úchopovou lištu. Jedná se o přesný profil ALU vložky, která svým tvarem kopíruje profil vertikální lišty.

Pro lepší a podrobný popis najdete v příloze e-mailu celý **MANUÁL PRO KONSTRUKCI A NAVRHOVÁNÍ ÚCHYTU - ÚCHOPOVOU LIŠTOU vč. Návodu na montáž** pomocných ALU vložek.

Vložky jsou již přidány na B2B do sekce doplňků pod prvky korpusu - **DOPLŇKY / prvky korpusu**




**Vložka je v balení :**

- 1 ks - vložka délka 1150 mm ( barva dle výběru kódu , v případě RAL se řídí parametrem MENU katalogu s úchopovou lištou )
- 5 ks - černých vrtů pro upevnění spotřebiče ( vrtuty jsou také rezervní )
- 1 ks - vrták do kovu ( pro předvrtání dírky do ALU vložky a úchopové lišty )
- 2 ks - montážní pomůcka
- 1 ks - montážní návod

Délka vložky je max. délka , kterou výrobce celého systému umožňuje a používá se na celou výšku spotřebiče kvůli vnějšímu vzhledu ( pohledu z boku na spotřebič ) . Při montáži jej zkracujete na potřebnou délku dle vámi zvoleného spotřebiče.


**Kompletní popis v přiloženém MANUÁLU.**



**NOVÉ USAZENÍ SOKL. PŘÍRUB PRO NOŽKY - konstrukce skříní MYBI**

Z důvodu váhového přetěžování šatních skříní, kdy klienti vytěžují prostor skříní do maxima, jsme změнили usazení přírub pro soklové nohy přímo pod boky skříní. Při přetížení docházelo v původní konstrukci k borcení dna skříně.

Ukázka nového usazení sokl. přírub :



Případné dotazy a doplňující informace prosím zasílejte na email : [tomas.vlcek@infini.cz](mailto:tomas.vlcek@infini.cz)

*Děkujeme za pozornost  
Váš Tým INFINI*