


PRODEJNÍ INFORMACE ZÁŘÍ 03 _ 2022

- NOVÉ PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY
 - JEJÍ MONTÁŽNÍ UCHYCENÍ
 - KRESLENÍ V CARAT

NOVÉ PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY

V rámci update knihovny přicházíme s novým provedením úchopové vertikální lišty. Spuštění jsme již museli provést před zavedením nové knihovny v CARAT z důvodu již nevyhovující staré konstrukce lišty a nemožnosti uchycení spotřebičů. Barevné provedení stále zůstává dle stávající knihovny, avšak v novém update se rozšíří o více provedení.

STARÉ PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY :



NOVÉ PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY :

TYP LIŠTY VERTIKÁLNÍ „C”



TYP LIŠTY VERTIKÁLNÍ „J” :







Pro horizontální řešení úchopové lišty používáme profily
tzv. „ **STŘEDOVÉ** „ a „ **KONCOVÉ** „

PROFIL „ **STŘEDOVÝ - C** „




PROFIL „ **KONCOVÝ - J - LEVÝ A PRAVÝ** „






UKÁZKA POUŽITÍ PROFILU „ C „



UKÁZKA POUŽITÍ VERTIKÁLNÍHO PROFILU „ J „



ZADÁNÍ VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY V CARATU

1. KROK

Vyberete si provedení úchopové lišty v záhlaví katalogu.


Typ korpusu	STD	Konstrukce standard
Provedení korpusu	KBU	lodd standard uni
Barva korpusu	KBUA0	bílá (RAL 9016)
Provedení zad korpusu	KBU	lodd standard uni
Barva zad korpusu	KBUA0	bílá (RAL 9016)
Provedení viditelných boků	KAU	lodd objekt uni
Barva viditelných boků	KAUX0	bílá perletová
Typ úchytky		
Poloha úchytky		
Typ úchopové lišty	UCH11	Úchopová lišta ALU
Provedení úchopové lišty	XU11	Profil GUCH11
Barva úchopové lišty	XU11A	hliník
Kování zasuvek	SGB	Ebox
Provedení zásuvek	PZ01	šedá bočnice + dno + reling

2. KROK


Profily při navrhování přímo vkládáte mezi korpusy skříní. Níže ukázka s profily středový „C“, (GUCH - 23) a koncový „J“, (GUCH - 22). Mezi korpusy je nutné dodržet mezeru pro profily pro „C“, **profil = 26 mm** pro „J“, **profil = 28 mm**.

POZOR !!! ve stávající knihovně CARAT upravte při kreslení šířku lišt na nové rozměry „26 a 28 mm“.

V B2B je již nový rozměr funkční, staré rozměry B2B zamítná !!!!!



Vložka se vsazuje do úchopové lišty a přišroubuje se skrze ní spotřebič. Spotřebiče mají v originálním balení samořezné šrouby, které pevně drží v alu vložce. Barva alu vložky je shodná s provedením úchopové lišty.



Montážní pomůcka

MONTÁŽNÍ POMŮCKA K ALU VLOŽCE BAREVNÉ PROVEDENÍ VLOŽKY

barva :

hliník
nerez
zlatá
bílá
černá
RAL

Balení obsahuje 2 ks lišt.
Délka 1 ks lišty = 1150 mm.
Krátit na montáži dle potřeby.

NOVÉ OBJEDNÁVKY S VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVOU LIŠTOU OD 1.10.2022 JIŽ MUSÍ BÝT KRESLENY NOVÝM ZPŮSOBEM. DODÁVÁNY BUDOU S VNITŘNÍM VYMEZOVACÍM ŽEBREM VČ. ZADNÍHO KUSU PRO VYMEZENÍ PŘESNÉ MEZERY.



Děkujeme za pozornost

Váš Tým INFINI